FOL GREEN

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES N (Ca) 8,5 (12) CON BORO (B)

FOL GREEN potencia la formación de los esqueletos de los tejidos de las hojas, tallos y frutos fijando calcio (previniendo carencias de calcio y problemas derivados), dando a los tejidos más firmeza y elasticidad y menor transpiración en frutos y hojas, consiguiendo una mayor CALIDAD y MEJOR TEJIDO VEGETAL (fundamental para una buena producción).

VENTAJAS

EN PROBLEMAS DE RAJADO: asegura una buena cantidad y movilidad de calcio y boro en la pared celular (mejor construcción de la pared celular de frutos).
MEJORAR EL SISTEMA VASCULAR EN HORTÍCOLAS Y LA RIGIDEZ: aporta cationes para la formación de tejidos meristemáticos, garantizando una buena vascularización, una menor pérdida de agua y una planta más rígida.
APORTAR CALCIO Y BORO: en desórdenes del fruto asociados a niveles bajos de estos.
AUMENTAR LA VIDA POST-COSECHA DE FRUTOS: por mejor y mayor construcción de la pared celular y formación de callosa en el punto de corte y menor transpiración.
MAYOR FIRMEZA Y TERSURA DE LOS FRUTOS: inhibe la respiración del fruto, disminuyendo el intercambio gaseoso y la pérdida de agua.
MAYOR FLORACIÓN, CUAJADO Y REDUCCIÓN DE CAÍDA DE FRUTOS: mejor formación del polen y del tubo polínico.

RECOMENDACIONES

Aplicación desde el cuajado hasta tamaño guisante, para asegurar una multiplicación de las células del fruto bien construida.



INSTRUCCIONES DE USO

pH de aplicación: 5 a 5,5

CULTIVO	DOSIS
Lechuga, tomate, hortalizas en general:	2-4L/ha ①
Cítricos, aguacates, frutales en general:	2-4L/ha ①
Olivo, vid, extensivos en general:	2-4L/ha ①
Ornamentales y jardinería:	1-2cc/L agua ①

① Aplicación foliar especialmente en los momentos de brotación de las plantas, repitiendo la aplicación a los 15 días si fuera necesario.

Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones.
Póngase en contacto con la empresa para recomendaciones más específicas para ajustarse a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

CONTENIDO DECLARADO

	p/p	p/v
Nitrógeno (N), total	**8,50%**	**11,48%**
Nitrógeno (N), amoniacal	**0,50%**	**0,67%**
Nitrógeno (N), nitrico	**6,50%**	**8,78%**
Nitrógeno (N), ureico	**1,50%**	**2,03%**
Óxido de calcio (CaO), soluble en agua	**12,00%**	**16,20%**
Boro (B), como etanolamina, soluble en agua	**0,50%**	**0,68%**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).
Puede producirse una neutralización en contacto con bases.
Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.
En determinadas condiciones puede producirse una reacción de polimerización.
SOLO PARA USO PROFESIONAL
UFI: XK80-H0AD-V00W-Y9F6

FORMATOS DE VENTA

5 L
20 L
1000 L

CE

FABRICANTE:
Técnica Nutricional Foliar, S.L.
Pol. Ind Pont C/Costa Rica, 39
CABANES Castellón (España)
B-12.576.971
info@tnfcarbocalidad.eu
www.tnfcarbocalidad.eu

ENERGITEC

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES NP 5-18,1

ENERGITEC es un producto formulado con nitrógeno y fósforo de muy fácil asimilación y rápida acción, potenciando de forma natural los procesos vegetativos y reproductivos que la planta esté desarrollando en cada momento.

VENTAJAS

CREAR O ACELERAR LA VITALIDAD: gran capacidad revitalizadora en usos preventivos, mediante tratamientos sistemáticos, principalmente antes de la aparición de problemas; manteniendo una floración y crecimiento armónico en plantas de desarrollo indeterminado.
SALIR DE UN PARÓN VEGETATIVO (ESTRÉS): se mantiene la función metabólica.
FOMENTAR EL DESARROLLO: en forma rápida y armónica, mantener los equilibrios nutricionales.

RECOMENDACIONES

Potenciar el desarrollo natural de cualquier cultivo.
Ayudar a la planta a salir de un estrés puntual.
Engorde altas producciones con deficiencia de fósforo.
Para el desarrollo inmediato (consiguiendo nuevas brotaciones), hacer una aplicación junto con A SPRINT ECO aprovechando la acción sinérgica de estos dos productos.



INSTRUCCIONES DE USO

pH de aplicación: 5 a 5,5

CULTIVO	DOSIS	
Lechuga, tomate, hortalizas en general:	3-5L/ha	①
Cítricos, aguacates, frutales en general:	3-5L/ha	①
Olivo, vid, extensivos en general:	3-5L/ha	①
Ornamentales y jardinería:	2-4cc/L agua	①

①Aplicación foliar o radicular en los momentos de necesidad, repitiendo la aplicación a los 15 días si fuera necesario.

Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones.
Póngase en contacto con la empresa para recomendaciones más específicas para ajustarse a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

CONTENIDO DECLARADO

	p/p	p/v
Nitrógeno (N), total	**5,00%**	**5,95%**
Nitrógeno (N), ureico	**5,00%**	**5,95%**
Pentóxido de fósforo (P_2O_5), soluble en agua	**18,10%**	**21,54%**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).
Puede producirse una neutralización en contacto con bases.
Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.
SOLO PARA USO PROFESIONAL
UFI: RF30-40WK-H006-9TGA

FORMATOS DE VENTA

5 L
20 L
1000 L

FABRICANTE:
Técnica Nutricional Foliar, S.L.
Pol. Ind Pont C/Costa Rica, 39
CABANES Castellón (España)
B-12.576.971
info@tnfcarbocalidad.eu
www.tnfcarbocalidad.eu

AUXI MAR TNF

ABONO LÍQUIDO CON EXTRACTO DE ALGAS

AUXI MAR ECO es un producto a base de extracto líquido de algas indicado como promotor del crecimiento. Tiene un alto contenido en fito-hormonas naturales, polisacáridos, vitaminas y minerales.
Favorece el desarrollo de nuevas raíces y el crecimiento de yemas laterales. Usado en el momento adecuado, da frutos de mayor calidad, con mayores calibres y más homogéneos. Aumenta la resistencia de la planta frente a estrés climático.

VENTAJAS

Favorecer la multiplicación celular, el crecimiento y el llenado de los frutos.
Activar y estimular un crecimiento vegetativo mayor y más regular.
Activar el crecimiento y el engorde de los frutos obteniendo mayor calibre y más precocidad de los frutos.
Estimular la planta en momentos de necesidad y ayuda a superar situaciones de estrés (bajas temperaturas, estrés hídrico, fitotoxicidades…).

RECOMENDACIONES

En los cultivos en los que se desee activar el crecimiento e incrementar la producción, calidad y homogeneidad de los frutos.
Recuperación de cultivos que hayan estado sometidos a circunstancias adversas (heladas, sequía, etc.).
Se recomienda especialmente su uso a partir del cuajado y aclareo de la fruta.



INSTRUCCIONES DE USO

pH de aplicación: 5 a 5,5

CULTIVO	DOSIS
Lechuga, tomate, hortalizas en general:	2-4L/ha ①
Cítricos, aguacates, frutales en general:	2-4L/ha ①
Olivo, vid, extensivos en general:	2-4L/ha ①
Ornamentales y jardinería:	1-2L/L de agua ①

①Aplicación foliar en los momentos de desarrollo vegetativo y/o llenado de frutos, repitiendo la aplicación a los 15 días si fuera necesario.

Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones.
Póngase en contacto con la empresa para recomendaciones más específicas para ajustarse a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

CONTENIDO DECLARADO

	p/p	p/v
Nitrógeno (N), total, soluble en agua	**4,15%**	**4,69%**
Nitrógeno (N), amoniacal, soluble en agua	**0,72%**	**0,81%**
Nitrógeno (N), ureico, soluble en agua	**3,35%**	**3,79%**
Nitrógeno (N), orgánico, soluble en agua	**0,045%**	**0,05%**
Óxido de potasio (K_2O), soluble en agua	**1,50%**	**1,70%**
Manganeso (Mn), como sulfato, soluble en agua	**0,3%**	**0,34%**
Zinc (Zn), como sulfato, soluble en agua	**0,3%**	**0,34%**
Ácido algínico	**0,60%**	**0,68%**
Manitol	**0,05%**	**0,06%**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Clase A: contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.
Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).
Puede producirse una neutralización en contacto con bases.
SOLO PARA USO PROFESIONAL
pH: 3,18
CE: 30 mS/cm

FORMATOS DE VENTA

5 L
20 L
1000 L

FABRICANTE:
Técnica Nutricional Foliar, S.L.
Pol. Ind Pont C/Costa Rica, 39
CABANES Castellón (España)
B-12.576.971
info@tnfcarbocalidad.eu
www.tnfcarbocalidad.eu

TECZINAL ECO

ABONO CE- MEZCLA LIQUIDA DE MICRONUTRIENTES, COBRE (Cu, sulfato) Y Zinc (Zn, sulfato)

- ## COMPOSICIÓN

Cobre (Cu) soluble en agua ..... 1,8 % P/P
Zinc (Zn)..... 0,5 % P/P
Complejado con lignosulfonato

- ## GENERALIDADES

TECZINAL ECO favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas, además de mejorar su metabolismo y confiere a las plantas resistencia ante condiciones adversas.

Su formulación equilibrada de extractos vegetales, de nutrientes y ácidos di-carboxílicos, nos asegura cuando se aplica a las plantas o la rizosfera, la mejora del desarrollo del cultivo, vigor, rendimiento y/o la calidad, mediante la estimulación de procesos naturales que benefician el crecimiento y las respuestas a estrés biótico y/o abiótico.

- ## VENTAJAS

  - El zinc activa las enzimas responsables de la síntesis de ciertas proteínas. Es utilizado en la formación de clorofila y algunos carbohidratos, y en la conversión de almidones en azúcares; su presencia en el tejido foliar ayuda a las plantas a resistir las bajas temperaturas. Es fundamental en la formación de auxinas, que coadyuvan a la regulación del desarrollo y a la elongación del tallo.
  - El cobre activa ciertas enzimas implicadas en la síntesis de lignina y es esencial para diversos sistemas enzimáticos. También es necesario en el proceso de la fotosíntesis, esencial para la respiración de las plantas y coadyuvante de éstas en el metabolismo de carbohidratos y proteínas. Además, el cobre ayuda a intensificar el sabor, el color en las hortalizas y en las flores.
  - Incrementa naturalmente los sistemas de defensas de la planta.

- ## DOSIS

  - Utilícese solamente en casos de reconocida necesidad y siguiendo las indicaciones de su técnico.
  - Dosis general 2-2,5 litros/1000 litros de caldo de aplicación.
  - No sobrepasar las dosis recomendadas.

- ## RECOMENDACIONES DE USO

Su empleo está indicado especialmente en cítricos, ajos, albaricoquero, alcachofas y árboles frutales tropicales (aguacate, caqui, mango, chirimoyo, kiwi, ...)C

Teléfono: (+504) 93500449
Dirección: Colonia Humuya, Avenida Sabana Detrás Hospital DIME, Tegucigalpa Honduras
Correo: consultoria@margen-es.com

@Márgenes Internacional, S.A.
www.margen-es.com
TNF @TNF_Esp www.tecnufol.eu

- **APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

TECZINAL ECO es de aplicación foliar, disuelto en abundante agua, y mojando bien la planta. No obstante, también puede ser utilizado vía suelo mediante fertirrigación, aspersión, riego a manta, etc.

- **FITOTOXICIDAD**

TECZINAL ECO no es Fito tóxico, puede ser usado en muchos cultivos siempre siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
El exceso de cobre en el sustrato puede afectar el desarrollo de la raíz; éste quema sus puntas provocándole un crecimiento lateral excesivo.

- **COMPATIBILIDAD**

TECZINAL ECO se puede aplicar junto con otros agroquímicos, sin embargo, es recomendable hacer una prueba previa de miscibilidad. No debe mezclarse con aceites, aminoácidos o abonosnitrogenados.

- **PRECAUCIONES DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO**

- Ante un derrame ocasional impedir que el producto penetre en las alcantarillas, en las aguas superficiales, en las faldas freáticas y en áreas confinadas ya que es tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambienteacuático.
  Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes.
- En condiciones de uso normal el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.
- El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte de mercancías peligrosas según las prescripciones de la edición vigente del Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables (consultar etiqueta del producto).
- El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:
  -Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
  -En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
  -No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.
- Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos.
- Conservar el producto en su envase original cerrados y etiquetados. Los envases vacíos no deben ser utilizados para ningún otro propósito, destrúyalos en forma inmediata y almacénelos en lugares destinados por las autoridades competentes.
- Almacenar los envases entre 5º y 30º C, en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar según la legislación local.

Teléfono: (+504) 93500449
Dirección: Colonia Humuya, Avenida Sabana
Detrás Hospital DIME, Tegucigalpa Honduras
Correo: consultoria@margen-es.com

@Márgenes Internacional, S.A.
www.margen-es.com
TNF @TNF_Esp www.tecnufol.eu

- **CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS**

Aspecto: líquido marrón chocolate **Olor:**
ligero olor a madera **pH: 1**
Densidad relativa: 1,2 gr/cm^3
Solubilidad: 100% soluble en agua.
Presentación: Envases de 5, 20 y 1.000 litros.

Teléfono: (+504) 93500449
Dirección: Colonia Humuya, Avenida Sabana
Detrás Hospital DIME, Tegucigalpa Honduras
Correo: consultoria@margen-es.com

@Márgenes Internacional, S.A.
www.margen-es.com
TNF @TNF_Esp www.tecnufol.eu